

Protokoll nr 3 styrelsemöte brf Aurora 2019-03-20

Närvarande: Maria Bergman, Karl Gervide, Claes Tjäder, Mikael Hermansen, Camilla Hållén

§ 1. Mötet öppnades.

§ 2. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§ 3. Till justerare utsågs Camilla Hållén.

§ 4. Föregående protokoll gicks igenom.

§ 5. **Ekonomi:** Inget att rapportera.

§ 6. **Information:**

Den nya torktumlaren är installerad och nya städsaker till tvättstugan är införskaffade. Styrelsen riktar tack till familjen Arvline.

Datum för sopning av grus, och därför avstäng parkering, följer. Det går dock bra att redan nu sopa ut grus från gräsmattorna.

Om man har observerat råttor eller råthål, vänligen meddela Ola Ekstrand, för vidare kontakt med Anticimex.

Det har inkommit fråga om möjligheten att installera eldstad/kamin i radhusen. Styrelsen undersöker hur kommunen ställer sig i till detta. Ett förslag på hur möjliga riktlinjer kring installation kan komma att ses ut bifogas. Styrelsen uppmanar medlemmar att inkomma med frågor, funderingar oh förslag till Mikael Hermansen, mikael.hermansen@gmail.com.

§ 7. Nästa styrelsemöte äger rum 17 april.

§ 8. Mötet avslutades

Protokollförare: Karl Gervide

Justerare: Camilla Hållén

Viktiga datum under 2019

17 april	20:00	Styrelsemöte
24 april	20:00	Årsmöte
23 maj	20:00	Styrelsemöte

Arbetsgrupper i brf Aurora samt kontaktpersoner för respektive grupp

Värmepumparna	Åke Svilling, Marc Landtblom
Husens fasad	Björn Johansson & Eva Danielsson
Ombyggnad trasigt garage	Karl Gervide
Tak	Micke Hermansen
Gemensamhetslokalen	Christina Lilja-Sundin
Trädgård	Kristina Arvline
Fönster	Ola Ekstrand
Fiber	Sebastian Magnusson
Arbetsdagsgrupp	Maria Bergman & Ola Ekstrand

Förslag till riktlinjer gällande installation av eldstad/kamin

Innan installation av kamin kan påbörjas krävs OK från styrelsen samt att bygganmälan godkänts av kommunen.

Till bygganmälan bifogas en kontrollplan, prestandadeklARATION för både kamin och skorsten samt ritning (skala 1:10) som visar kaminens placering.

Installationen ska utföras fackmannamässigt. Styrelsen ser helst att installationen utförs av montör som lämnar garanti på utfört arbete samt eventuella skador på fastigheten.

I annat fall ersätter den boende själv uppkomna skador.

Det finns två lämpliga placeringar.

Alt. 1)

I vardagsrummet på väggen mellan kök och vardagsrum. Då dras skorstenen genom garderoben utanför balkongrummet, i vinkel på vinden och ut genom taket ungefär där skvallerröret från det gamla expansionskärlet sitter.

Alt. 2)

Mellan altandörren och burspråket i vardagsrummet. Då dras skorstenen genom stora sovrummet.

Husen är lika men ju inte helt identiska så ett tips är att boka ett besök av en montör som kan bedöma vilken placering som är möjlig.